



Open source software disclosure for Braze - Platform

(effective as of February 5, 2025; subject to change)

Name	License
abab	New BSD
abort-t	MIT
accepts	MIT
ace-builds	New BSD
acorn	MIT
acorn-globals	MIT
acorn-import-assertions	MIT
acorn-jsx	MIT
acorn-node	Apache 2.0
acorn-walk	MIT
actioncable	MIT
actionmailbox	MIT
actionmailer	MIT
actionpack	MIT
actiontext	MIT
actionview	MIT
activejob	MIT
activemodel	MIT
activerecord	MIT
activestorage	MIT
activesupport	MIT
add-variable-declarations	MIT
address	MIT



addressable	Apache 2.0
aes	MIT
agent-base	MIT
aggregate-error	MIT
ajv	MIT
ajv-formats	MIT
ajv-keywords	MIT
almond	MIT
amatch	Apache 2.0
ansi-colors	MIT
ansi-escapes	MIT
ansi-html-community	Apache 2.0
ansi-regex	MIT
ansi-styles	MIT
any-promise	MIT
anymatch	ISC
apisauce	MIT
apns-push-service	Nonstandard
app-module-path	Simplified BSD
app-root-dir	MIT
app_profiler	unknown
append-transform	MIT
arch	MIT
archy	MIT
are-docs-informative	MIT
arg	MIT
argparse	MIT
aria-hidden	MIT
aria-query	Apache 2.0
array-buffer-byte-length	MIT



array-filter	MIT
array-flatten	MIT
array-includes	MIT
array-union	MIT
array.prototype.flat	MIT
array.prototype.flatmap	MIT
array.prototype.tosorted	MIT
arraybuffer.prototype.slice	MIT
arrify	MIT
as-table	MIT
asn1	MIT
assert	MIT
assert-plus	MIT
assertion-error	MIT
assign-symbols	MIT
ast	MIT
ast-types	MIT
astral-regex	MIT
astring	MIT
async	MIT
async-limiter	MIT
asynckit	MIT
at-least-node	ISC
atob	(MIT OR Apache-2.0)
attr-accept	MIT
attr_encrypted	MIT
automatic-semicolon-insertion	MIT
autoprefixer	MIT
available-typed-arrays	MIT
avro	Apache 2.0



aws-eventstream	Apache 2.0
aws-partitions	Apache 2.0
aws-sdk	Apache 2.0
aws-sdk-core	Apache 2.0
aws-sdk-kms	Apache 2.0
aws-sdk-s3	Apache 2.0
aws-sdk-sesv2	Apache 2.0
aws-sdk-sts	Apache 2.0
aws-sign2	Apache 2.0
aws-sigv4	Apache 2.0
aws4	MIT
axe-core	Mozilla Public License 2.0
axios	MIT
azure-storage-blob	MIT
azure-storage-common	MIT
babel-core	MIT
babel-jest	MIT
babel-loader	MIT
babel-plugin-add-react-displayname	MIT
babel-plugin-emotion	MIT
babel-plugin-istanbul	New BSD
babel-plugin-jest-hoist	MIT
babel-plugin-macros	MIT
babel-plugin-polyfill-corejs2	MIT
babel-plugin-polyfill-corejs3	MIT
babel-plugin-polyfill-regenerator	MIT
babel-plugin-styled-components	MIT
babel-plugin-syntax-jsx	MIT
babel-preset-current-node-syntax	MIT
babel-preset-jest	MIT



backbone	MIT
backbone-undo	MIT
bail	MIT
balanced-match	MIT
base32	MIT
base64-arraybuffer	MIT
base64-js	MIT
basic-auth	MIT
batch	MIT
bcrypt	MIT
bcrypt-pbkdf	New BSD
better-opn	MIT
better_html	MIT
bfj	MIT
big-integer	The Unlicense
big.js	MIT
bigdecimal	Simplified BSD, ruby
binary-extensions	MIT
bl	MIT
blob-util	Apache 2.0
bloomfilter-rb	unknown
bluebird	MIT
body-parser	MIT
bonjour-service	MIT
boolbase	ISC
bootsnap	MIT
bplist-parser	MIT
brace-expansion	MIT
braces	MIT
brakeman	Brakeman Public Use License



braze-injection	unknown
braze_sentry	unknown
browser-assert	MIT
browserify-zlib	MIT
browserslist	MIT
bser	Apache 2.0
bson	Apache 2.0
bson-objectid	Apache 2.0
buffer	MIT
buffer-crc32	MIT
buffer-from	MIT
builder	MIT
buildkite-test-collector	MIT
buildkite-test_collector	MIT
builtin-modules	MIT
bundler	MIT
bytes	MIT
cachedir	MIT
caching-transform	MIT
call-bind	MIT
call-bind-apply-helpers	MIT
call-bound	MIT
callsites	MIT
camel-case	MIT
camelcase	MIT
camelcase-css	MIT
camelcase-keys	MIT
camelize	MIT
camertron-eprun	ruby
caniuse-api	MIT



caniuse-lite	CC-BY-4.0
capybara	MIT
case-sensitive-paths-webpack-plugin	MIT
caseless	Apache 2.0
ccount	MIT
chai	MIT
chalk	MIT
char-regex	MIT
character-entities	MIT
character-entities-html4	MIT
character-entities-legacy	MIT
character-reference-invalid	MIT
charenc	New BSD
check-error	MIT
check-more-types	MIT
check-types	MIT
cheerio	MIT
cheet.js	MIT
childprocess	MIT
chokidar	MIT
chowr	ISC
chrome-launcher	Apache 2.0
chrome-trace-event	MIT
chunky_png	MIT
ci-info	MIT
cjs-module-lexer	MIT
ckeditor4-integrations-common	(GPL-2.0-or-later OR LGPL-2.1-or-later OR MPL-1.1-or-later)
ckeditor4-react	(GPL-2.0-or-later OR LGPL-2.1-or-later OR MPL-1.1-or-later)
classnames	MIT



cldr-plurals-runtime-rb	MIT
clean-css	MIT
clean-regexp	MIT
clean-stack	MIT
cli	MIT
cli-cursor	MIT
cli-spinners	MIT
cli-table3	MIT
cli-truncate	MIT
climate_control	MIT
cliui	ISC
clone	MIT
clone-deep	MIT
clone-regexp	MIT
clsx	MIT
co	MIT
code_ownership	MIT
code_teams	MIT
codemirror	MIT
codemirror-formatting	MIT
codeowners	MIT
coderay	MIT
coffee-jshint	New BSD
coffee-lex	MIT
coffee-loader	MIT
coffee-script	MIT
coffeescript	MIT
collect-v8-coverage	MIT
color	MIT
color-convert	MIT



color-name	MIT
color-string	MIT
colord	MIT
colorette	MIT
colors	MIT
combined-stream	MIT
commander	MIT
comment-parser	MIT
common-path-prefix	ISC
common-tags	MIT
comondir	MIT
compressible	MIT
compression	MIT
compression-webpack-plugin	MIT
concat-map	MIT
concat-stream	MIT
concurrent-ruby	MIT
configatron	MIT
configstore	Simplified BSD
connect-history-api-fallback	MIT
connection_pool	MIT
console-browserify	MIT
constant_resolver	MIT
constants-browserify	MIT
content-disposition	MIT
content-type	MIT
convert-source-map	MIT
convict	Apache 2.0
cookie	MIT
cookie-signature	MIT



copy-anything	MIT
copy-to-clipboard	MIT
core-js	MIT
core-js-compat	MIT
core-js-pure	MIT
core-util-is	MIT
cors	MIT
cosmiconfig	MIT
crack	MIT
crass	MIT
create-jest	MIT
cross-fetch	MIT
cross-spawn	MIT
crossroads	MIT
crypt	New BSD
crypto-random-string	MIT
crypto-randomuuid	MIT
csp_evaluator	Apache 2.0
css	MIT
css-box-model	MIT
css-color-keywords	ISC
css-declaration-sorter	ISC
css-functions-list	MIT
css-line-break	MIT
css-loader	MIT
css-minimizer-webpack-plugin	MIT
css-select	Simplified BSD
css-to-react-native	MIT
css-tree	MIT
css-what	Simplified BSD



css_parser	MIT
cssesc	MIT
cssfontparser	MIT
cssnano	MIT
cssnano-preset-default	MIT
cssnano-utils	MIT
cssso	MIT
cssom	MIT
cssstyle	MIT
csstype	MIT
csv	Simplified BSD, ruby
csv-stringify	MIT
cucumber-gherkin	MIT
cucumber-messages	MIT
cuke_modeler	MIT
currency-codes	MIT
currents_users_events	unknown
cypress	MIT
cypress-iframe	MIT
cypress-multi-reporters	MIT
cypress-real-events	MIT
d3	New BSD
d3-array	New BSD
d3-axis	New BSD
d3-brush	New BSD
d3-chord	New BSD
d3-collection	New BSD
d3-color	New BSD
d3-contour	New BSD
d3-delaunay	ISC



d3-dispatch	New BSD
d3-drag	New BSD
d3-dsv	New BSD
d3-ease	New BSD
d3-fetch	New BSD
d3-force	New BSD
d3-format	New BSD
d3-geo	New BSD
d3-hierarchy	New BSD
d3-interpolate	New BSD
d3-path	New BSD
d3-polygon	New BSD
d3-quadtree	New BSD
d3-random	New BSD
d3-scale	New BSD
d3-scale-chromatic	New BSD
d3-selection	New BSD
d3-shape	New BSD
d3-time	New BSD
d3-time-format	New BSD
d3-timer	New BSD
d3-transition	New BSD
d3-voronoi	New BSD
d3-zoom	New BSD
daemons	MIT
dalli	MIT
dashdash	MIT
data-uri-to-buffer	MIT
data-urls	MIT
databasedotcom	MIT



datadog-ci	New BSD
datadog_api_client	Apache 2.0
date	Simplified BSD, ruby
date-fns	MIT
date-fns-tz	MIT
date-now	MIT
daterangepicker	MIT
dayjs	MIT
dd-trace	New BSD
ddtrace	New BSD
debase-ruby_core_source	MIT
debug	Simplified BSD, ruby
decaffeinate	MIT
decaffeinate-coffeescript	MIT
decaffeinate-coffeescript2	MIT
decaffeinate-parser	MIT
decamelize	MIT
decamelize-keys	MIT
decimal.js	MIT
declarative	MIT
declarative-option	MIT
decode-named-character-reference	MIT
decode-uri-component	MIT
decompress-response	MIT
decorator	unknown
dedent	MIT
deep-eql	MIT
deep-equal	MIT
deep-extend	MIT
deep-is	MIT



deepmerge	MIT
default-browser-id	MIT
default-gateway	Simplified BSD
default-require-extensions	MIT
defaults	MIT
define-data-property	MIT
define-lazy-prop	MIT
define-properties	MIT
defu	MIT
del	MIT
delaunator	ISC
delaunay-find	ISC
delay	MIT
delayed-stream	MIT
depd	MIT
dequal	MIT
destroy	MIT
detect-indent	MIT
detect-libc	Apache 2.0
detect-newline	MIT
detect-node	MIT
detect-node-es	MIT
detect-package-manager	MIT
detect-port	MIT
device_detector	LGPL
devise	MIT
devtools-protocol	New BSD
diagnostics_channel	MIT
didyoumean	Apache 2.0
diff	New BSD



diff-lcs	Artistic-2.0, GPL-2.0-or-later, MIT
diff-match-patch	Apache 2.0
diff-sequences	MIT
difflib	UNKNOWN
digest-crc	MIT
dir-glob	MIT
discontinuous-range	MIT
dlv	MIT
dnd-core	MIT
dns-equal	MIT
dns-packet	MIT
docile	MIT
doctrine	Apache 2.0
dogapi	BSD
dogstatsd-ruby	MIT
dom-accessibility-api	MIT
dom-converter	MIT
dom-helpers	MIT
dom-serializer	MIT
domain_name	Mozilla Public License 2.0, New BSD, Simplified BSD
domelementtype	Simplified BSD
domexception	MIT
domhandler	Simplified BSD
domutils	Simplified BSD
dot-case	MIT
dot-prop	MIT
dotenv	Simplified BSD
dotenv-expand	Simplified BSD
dotenv-rails	MIT
downloadjs	MIT



dry-configurable	MIT
dry-container	MIT
dry-core	MIT
dry-inflector	MIT
dry-initializer	MIT
dry-logic	MIT
dry-schema	MIT
dry-struct	MIT
dry-types	MIT
dry-validation	MIT
dunder-proto	MIT
duplexer	MIT
duplexify	MIT
eastasianwidth	MIT
ecc-jsbn	MIT
ee-first	MIT
einhorn	MIT
ejs	Apache 2.0
ejs-include-regex	Apache 2.0
ejs-lint	MIT
elasticsearch	Apache 2.0
elasticsearch-api	Apache 2.0
elasticsearch-model	Apache 2.0
elasticsearch-persistence	Apache 2.0
elasticsearch-transport	Apache 2.0
electron-to-chromium	ISC
email_address	MIT
emittery	MIT
emoji-regex	MIT
emojis-list	MIT



encodeurl	MIT
encryptor	MIT
end-of-stream	MIT
endent	MIT
enhanced-resolve	MIT
enquirer	MIT
entities	Simplified BSD
envinfo	MIT
enzyme	MIT
enzyme-shallow-equal	MIT
enzyme-to-json	MIT
errno	MIT
error-ex	MIT
error-stack-parser	MIT
erubi	MIT
erubis	MIT
es-abstract	MIT
es-define-property	MIT
es-errors	MIT
es-get-iterator	MIT
es-module-lexer	MIT
es-object-atoms	MIT
es-set-tostringtag	MIT
es-shim-unscopables	MIT
es-to-primitive	MIT
es6-error	MIT
esbuild	MIT
esbuild-loader	MIT
esbuild-plugin-alias	MIT
esbuild-register	MIT



escalade	MIT
escape-html	MIT
escape-string-regexp	MIT
escodegen	Simplified BSD
eslint	MIT
eslint-config-prettier	MIT
eslint-mdx	MIT
eslint-plugin-cypress	MIT
eslint-plugin-es	MIT
eslint-plugin-jest	MIT
eslint-plugin-jsdoc	New BSD
eslint-plugin-local-eslint-rules	UNKNOWN
eslint-plugin-local-rules	MIT
eslint-plugin-markdown	MIT
eslint-plugin-mdx	MIT
eslint-plugin-mocha	MIT
eslint-plugin-node	MIT
eslint-plugin-prettier	MIT
eslint-plugin-react	MIT
eslint-plugin-react-hooks	MIT
eslint-plugin-security	Apache 2.0
eslint-plugin-storybook	MIT
eslint-plugin-unicorn	MIT
eslint-plugin-unused-imports	MIT
eslint-plugin-you-dont-need-lodash-underscore	MIT
eslint-rule-composer	MIT
eslint-scope	Simplified BSD
eslint-utils	MIT
eslint-visitor-keys	Apache 2.0
esprez	Simplified BSD



esprima	Simplified BSD
esquery	New BSD
esrecurse	Simplified BSD
estraparse	Simplified BSD
estree-util-is-identifier-name	MIT
estree-util-visit	MIT
esutils	Simplified BSD
et-orbi	MIT
etag	MIT
ev-emitter	MIT
event-lite	MIT
event-target-shim	MIT
eventemitter2	MIT
eventemitter3	MIT
eventmachine	GPL-2.0, ruby
events	MIT
execa	MIT
execall	MIT
executable	MIT
exit	MIT
expand-template	(MIT OR WTFPL)
expect	MIT
express	MIT
extend	MIT
extend-shallow	MIT
extlz4	Simplified BSD
extract-zip	Simplified BSD
extsprintf	MIT
factory_bot	MIT
factory_bot_rails	MIT



faker	MIT
faraday	MIT
faraday-em_http	MIT
faraday-em_synchrony	MIT
faraday-excon	MIT
faraday-httpclient	MIT
faraday-multipart	MIT
faraday-net_http	MIT
faraday-net_http_persistent	MIT
faraday-patron	MIT
faraday-rack	MIT
faraday-retry	MIT
faraday_middleware	MIT
fast-deep-equal	MIT
fast-diff	Apache 2.0
fast-glob	MIT
fast-json-parse	MIT
fast-json-patch	MIT
fast-json-stable-stringify	MIT
fast-levenshtein	MIT
fast_blank	MIT
fastest-levenshtein	MIT
fastq	ISC
faye-websocket	Apache 2.0
fb-watchman	Apache 2.0
fd-slicer	MIT
fetch-retry	MIT
ffi	New BSD
ffi-compiler	Apache 2.0
figures	MIT



file-entry-cache	MIT
file-selector	MIT
file-system-cache	MIT
filelist	Apache 2.0
fileutils	Simplified BSD, ruby
fill-range	MIT
filter-obj	MIT
finalhandler	MIT
find-cache-dir	MIT
find-root	MIT
find-up	MIT
find-yarn-workspace-root	Apache 2.0
first-match	MIT
flat	New BSD
flat-cache	MIT
flatted	ISC
flow-parser	MIT
fluids	MIT
foldline	MIT
follow-redirects	MIT
for-each	MIT
foreach	MIT
foreground-child	ISC
forever-agent	Apache 2.0
fork-ts-checker-webpack-plugin	MIT
form-data	MIT
formik	Apache 2.0
forwarded	MIT
fp-ts	MIT
fresh	MIT



fromentries	MIT
fs-constants	MIT
fs-extra	MIT
fs-jetpack	MIT
fs-minipass	ISC
fs-monkey	The Unlicense
fs.realpath	ISC
fsevents	MIT
fugit	MIT
fullcalendar	MIT
function-bind	MIT
<u>function.prototype.name</u>	MIT
functions-have-names	MIT
fuzzysort	MIT
gajic-common	Apache 2.0
gensync	MIT
get-caller-file	ISC
get-func-name	MIT
get-intrinsic	MIT
get-nonce	MIT
get-npm-tarball-url	MIT
get-package-type	MIT
get-port	MIT
get-proto	MIT
get-source	The Unlicense
get-stdin	MIT
get-stream	MIT
get-symbol-description	MIT
get-tsconfig	MIT
getos	MIT



getpass	MIT
giget	MIT
github-from-package	MIT
github-sluggger	ISC
glob	ISC
glob-parent	ISC
glob-to-regexp	Simplified BSD
global-dirs	MIT
global-modules	MIT
global-prefix	MIT
globalid	MIT
globals	MIT
globalthis	MIT
globalyzer	MIT
globby	MIT
globjoin	MIT
globrex	MIT
gluegun	MIT
google-ads-googleads	Apache 2.0
google-apis-core	Apache 2.0
google-apis-gmailpostmastertools_v1	Apache 2.0
google-apis-iamcredentials_v1	Apache 2.0
google-apis-oauth2_v2	Apache 2.0
google-apis-storage_v1	Apache 2.0
google-cloud-core	Apache 2.0
google-cloud-env	Apache 2.0
google-cloud-errors	Apache 2.0
google-cloud-storage	Apache 2.0
google-protobuf	New BSD
googleapis-common-protos	Apache 2.0



googleapis-common-protos-types	Apache 2.0
googleauth	Apache 2.0
gopd	MIT
graceful-fs	ISC
grape	MIT
grape-entity	MIT
grape-swagger	MIT
grape-swagger-entity	MIT
grapesjs	New BSD
grapheme-splitter	MIT
graphviz	MIT
grpc	Apache 2.0
grpc-tools	Apache 2.0
gunzip-maybe	MIT
gzip-size	MIT
handle-thing	MIT
handlebars	MIT
hard-rejection	MIT
harmony-reflect	(Apache-2.0 OR MPL-1.1)
has	MIT
has-bigints	MIT
has-flag	MIT
has-property-descriptors	MIT
has-proto	MIT
has-symbols	MIT
has-tostringtag	MIT
hash_diff	MIT
hasha	MIT
hashdiff	MIT
hashie	MIT



hasown	MIT
he	MIT
heap	UNKNOWN
heatmap.js	MIT
highcharts	https://www.highcharts.com/license
highcharts-react-official	MIT
hirb	MIT
hiredis	New BSD
hoist-non-react-statics	New BSD
hoopy	MIT
hosted-git-info	ISC
hpack.js	MIT
html-element-map	MIT
html-encoding-sniffer	MIT
html-entities	MIT
html-escaper	MIT
html-minifier-terser	MIT
html-parse-stringify	MIT
html-tags	MIT
html-webpack-plugin	MIT
html-webpack-plugin-4	MIT
html-webpack-plugin-5	MIT
html2canvas	MIT
html_codesniffer	New BSD
htmlentities	MIT
htmlparser2	MIT
http	MIT
http-accept	MIT
http-cookie	MIT
http-deceiver	MIT



http-errors	MIT
http-form_data	MIT
http-link-header	MIT
http-parser-js	MIT
http-proxy	MIT
http-proxy-agent	MIT
http-proxy-middleware	MIT
http-signature	MIT
httparty	MIT
httpclient	ruby
https-proxy-agent	MIT
human-signals	Apache 2.0
husky	MIT
i18n	MIT
i18next	MIT
i18next-browser-languagedetector	MIT
i18next-icu	MIT
ice_cube	MIT
ice_nine	MIT
iconv-lite	MIT
icss-utils	ISC
identity-obj-proxy	MIT
ieee754	New BSD
ignore	MIT
image-size	MIT
image-ssim	MIT
imagesloaded	MIT
immediate	MIT
immer	MIT
import-fresh	MIT



import-in-the-middle	Apache 2.0
import-lazy	MIT
import-local	MIT
imurmurhash	MIT
indent-string	MIT
inflight	ISC
inherits	ISC
ini	ISC
int64-buffer	MIT
internal-slot	MIT
internmap	ISC
interpret	MIT
intl-messageformat	New BSD
intl-messageformat-parser	New BSD
invariant	MIT
io-console	Simplified BSD, ruby
ip	MIT
ipaddr.js	MIT
irb	Simplified BSD, ruby
is	MIT
is-absolute-url	MIT
is-alphabetical	MIT
is-alphanumeric	MIT
is-arguments	MIT
is-array-buffer	MIT
is-arrayish	MIT
is-bigint	MIT
is-binary-path	MIT
is-boolean-object	MIT
is-buffer	MIT



is-builtin-module	MIT
is-callable	MIT
is-ci	MIT
is-core-module	MIT
is-date-object	MIT
is-decimal	MIT
is-deflate	MIT
is-directory	MIT
is-docker	MIT
is-extendable	MIT
is-extglob	MIT
is-finite	MIT
is-fullwidth-code-point	MIT
is-generator-fn	MIT
is-generator-function	MIT
is-glob	MIT
is-gzip	MIT
is-hexadecimal	MIT
is-installed-globally	MIT
is-interactive	MIT
is-map	MIT
is-nan	MIT
is-negative-zero	MIT
is-number	MIT
is-number-object	MIT
is-obj	MIT
is-path-cwd	MIT
is-path-inside	MIT
is-plain-obj	MIT
is-plain-object	MIT



is-potential-custom-element-name	MIT
is-regex	MIT
is-regexp	MIT
is-set	MIT
is-shared-array-buffer	MIT
is-stream	MIT
is-string	MIT
is-subset	MIT
is-symbol	MIT
is-typed-array	MIT
is-typedarray	MIT
is-unicode-supported	MIT
is-weakmap	MIT
is-weakref	MIT
is-weakset	MIT
is-what	MIT
is-windows	MIT
is-wsl	MIT
isarray	MIT
isexe	ISC
isobject	MIT
isomorphic-fetch	MIT
isstream	MIT
istanbul-lib-coverage	New BSD
istanbul-lib-hook	New BSD
istanbul-lib-instrument	New BSD
istanbul-lib-processinfo	ISC
istanbul-lib-report	New BSD
istanbul-lib-source-maps	New BSD
istanbul-reports	New BSD



jackspeak	BlueOak-1.0.0
jake	Apache 2.0
jest	MIT
jest-canvas-mock	MIT
jest-changed-files	MIT
jest-circus	MIT
jest-cli	MIT
jest-config	MIT
jest-diff	MIT
jest-docblock	MIT
jest-each	MIT
jest-environment-jsdom	MIT
jest-environment-node	MIT
jest-get-type	MIT
jest-haste-map	MIT
jest-junit	Apache 2.0
jest-leak-detector	MIT
jest-localstorage-mock	New BSD
jest-matcher-utils	MIT
jest-message-util	MIT
jest-mock	MIT
jest-pnp-resolver	MIT
jest-regex-util	MIT
jest-resolve	MIT
jest-resolve-dependencies	MIT
jest-runner	MIT
jest-runtime	MIT
jest-snapshot	MIT
jest-styled-components	MIT
jest-util	MIT



jest-validate	MIT
jest-watcher	MIT
jest-worker	MIT
jiti	MIT
jmespath	Apache 2.0
jpeg-js	New BSD
jquery	MIT
jquery-mockjax	MIT
jquery-mousewheel	MIT
jquery-resizable-dom	MIT
jquery-ui	MIT
jquery-ujs	MIT
js-library-detector	MIT
js-md5	MIT
js-sdsl	MIT
js-sha1	MIT
js-tokens	MIT
js-yaml	MIT
jsbn	MIT
jscodeshift	MIT
jsdoc-type-pratt-parser	MIT
jsdom	MIT
jsesc	MIT
jshint	MIT
json	ruby
json-literal-typer	MIT
json-parse-better-errors	MIT
json-parse-even-better-errors	MIT
json-schema	(AFL-2.1 OR BSD-3-Clause)
json-schema-traverse	MIT



json-stable-stringify	MIT
json-stable-stringify-without-jsonify	MIT
json-stringify-safe	ISC
json5	MIT
jsonfile	MIT
jsonify	Public Domain
jsprim	MIT
jsx-ast-utils	MIT
jszip	(MIT OR GPL-3.0-or-later)
just-extend	MIT
jwt	MIT
karafka-core	MIT
karafka-rdkafka	MIT
kebab-case	MIT
kgio	LGPL-2.1+
kind-of	MIT
klaw-sync	MIT
kleur	MIT
klona	MIT
knapsack	MIT
knockout	MIT
known-css-properties	MIT
koalas	MIT
kt-paperclip	MIT
language_server-protocol	MIT
lazy-ass	MIT
lazy-universal-dotenv	Apache 2.0
leaflet	Simplified BSD
leaflet-draw	MIT
leaflet-geosearch	MIT



leaflet-minimap	Simplified BSD
leaflet.markercluster	MIT
less	Apache 2.0
less-loader	MIT
leven	MIT
levenary	MIT
levn	MIT
libdatadog	Apache 2.0
libddwaf	New BSD
libphonenumber-js	MIT
license_finder	MIT
lie	MIT
lighthouse	Apache 2.0
lighthouse-logger	Apache 2.0
lighthouse-stack-packs	Apache 2.0
lilconfig	MIT
limiter	MIT
lines-and-columns	MIT
lint-staged	MIT
liquid	MIT
listen	MIT
listr2	MIT
little-state-machine	MIT
llhttp-ffi	Mozilla Public License 2.0
load-script	MIT
loader-runner	MIT
loader-utils	MIT
local-pkg	MIT
locate-path	MIT
lockfile	ISC



lodash	MIT
lodash-es	MIT
lodash.camelcase	MIT
lodash.clonedeep	MIT
lodash.debounce	MIT
lodash.difference	MIT
lodash.escape	MIT
lodash.flatten	MIT
lodash.get	MIT
lodash.has	MIT
lodash.intersection	MIT
lodash.isEqual	MIT
lodash.kebabcase	MIT
lodash.lowercase	MIT
lodash.lowerfirst	MIT
lodash.maxby	MIT
lodash.memoize	MIT
lodash.merge	MIT
lodash.once	MIT
lodash.pad	MIT
lodash.padend	MIT
lodash.padstart	MIT
lodash.pick	MIT
lodash.repeat	MIT
lodash.snakecase	MIT
lodash.sortby	MIT
lodash.startcase	MIT
lodash.trim	MIT
lodash.trimend	MIT
lodash.trimstart	MIT



lodash.truncate	MIT
lodash.uniq	MIT
lodash.uppercase	MIT
lodash.upperfirst	MIT
log-symbols	MIT
log-update	MIT
logger	Simplified BSD, ruby
lograge	MIT
long	Apache 2.0
longest-streak	MIT
loofah	MIT
lookup-closest-locale	MIT
loose-envify	MIT
lossless-json	MIT
loupe	MIT
lower-case	MIT
lru-cache	ISC
lru_map	MIT
lru_redux	MIT
lz-string	MIT
magic-string	MIT
mail	MIT
make-dir	MIT
makeerror	New BSD
map-obj	MIT
map-or-similar	MIT
mapbox.js	New BSD
marcel	Apache 2.0, MIT
markdown-table	MIT
markdown-to-jsx	MIT



marky	Apache 2.0
material-colors	ISC
math-intrinsics	MIT
mathml-tag-names	MIT
matrix	Simplified BSD, ruby
md5	New BSD
mdast-util-definitions	MIT
mdast-util-find-and-replace	MIT
mdast-util-from-markdown	MIT
mdast-util-gfm	MIT
mdast-util-gfm-autolink-literal	MIT
mdast-util-gfm-footnote	MIT
mdast-util-gfm-strikethrough	MIT
mdast-util-gfm-table	MIT
mdast-util-gfm-task-list-item	MIT
mdast-util-mdx	MIT
mdast-util-mdx-expression	MIT
mdast-util-mdx-jsx	MIT
mdast-util-mdxjs-esm	MIT
mdast-util-phrasing	MIT
mdast-util-to-markdown	MIT
mdast-util-to-string	MIT
mdn-data	CC0 1.0 Universal
media-typer	MIT
memfs	The Unlicense
memoize-one	MIT
memoizerific	MIT
meow	MIT
merge	MIT
merge-descriptors	MIT



merge-source-map	MIT
merge-stream	MIT
merge2	MIT
message_format	MIT
meta-png	ISC
metaviewport-parser	MIT
method_source	MIT
methods	MIT
micromark	MIT
micromark-core-commonmark	MIT
micromark-extension-gfm	MIT
micromark-extension-gfm-autolink-literal	MIT
micromark-extension-gfm-footnote	MIT
micromark-extension-gfm-strikethrough	MIT
micromark-extension-gfm-table	MIT
micromark-extension-gfm-tagfilter	MIT
micromark-extension-gfm-task-list-item	MIT
micromark-extension-mdx-expression	MIT
micromark-extension-mdx-jsx	MIT
micromark-extension-mdx-md	MIT
micromark-extension-mdxjs	MIT
micromark-extension-mdxjs-esm	MIT
micromark-factory-destination	MIT
micromark-factory-label	MIT
micromark-factory-mdx-expression	MIT
micromark-factory-space	MIT
micromark-factory-title	MIT
micromark-factory-whitespace	MIT
micromark-util-character	MIT
micromark-util-chunked	MIT



micromark-util-classify-character	MIT
micromark-util-combine-extensions	MIT
micromark-util-decode-numeric-character-reference	MIT
micromark-util-decode-string	MIT
micromark-util-encode	MIT
micromark-util-events-to-acorn	MIT
micromark-util-html-tag-name	MIT
micromark-util-normalize-identifier	MIT
micromark-util-resolve-all	MIT
micromark-util-sanitize-uri	MIT
micromark-util-subtokenize	MIT
micromark-util-symbol	MIT
micromark-util-types	MIT
micromatch	MIT
mime	MIT
mime-db	MIT
mime-types	MIT
mime-types-data	MIT
mimic-fn	MIT
mimic-response	MIT
min-indent	MIT
mini-css-extract-plugin	MIT
mini_cache	MIT
mini_mime	MIT
mini_portile2	MIT
minimalistic-assert	ISC
minimatch	ISC
minimist	MIT
minimist-options	MIT
minipack	MIT



minipass	ISC
minitest	MIT
minizlib	MIT
mize	MIT
mkdirp	MIT
mkdirp-classic	MIT
mocha-junit-reporter	MIT
module-details-from-path	MIT
moment	MIT
moment-locales-webpack-plugin	MIT
moment-timezone	MIT
moment-timezone-data-webpack-plugin	MIT
monaco-editor	MIT
monaco-editor-webpack-plugin	MIT
mongo	Apache 2.0
mongoid	MIT
mongoid-paperclip	MIT
mongoid_association_extra_lookup_keys	unknown
monkeypatch	MIT
moo	New BSD
moo-color	MIT
morgan	MIT
move-file	MIT
mri	MIT
mrmime	MIT
ms	MIT
msgpack	Apache 2.0
msgpack-lite	MIT
multi_json	MIT
multi_xml	MIT



multicast-dns	MIT
multipart-post	MIT
mustache	MIT
mustermann	MIT
mustermann-grape	MIT
mz	MIT
nanoclone	MIT
nanoid	MIT
napi-build-utils	MIT
natural-compare	MIT
natural-compare-lite	MIT
nearley	MIT
needle	MIT
negotiator	MIT
neo-async	MIT
net-http-persistent	MIT
net-imap	Simplified BSD, ruby
net-pop	Simplified BSD, ruby
net-protocol	Simplified BSD, ruby
net-smtp	Simplified BSD, ruby
netrc	MIT
nio4r	MIT, Simplified BSD
nise	New BSD
no-case	MIT
node-abi	MIT
node-abort-controller	MIT
node-addon-api	MIT
node-dir	MIT
node-fetch	MIT
node-fetch-native	MIT



node-forge	(BSD-3-Clause OR GPL-2.0)
node-gyp-build	MIT
node-hook	MIT
node-html-parser	MIT
node-int64	MIT
node-preload	MIT
node-releases	MIT
node.extend	(MIT OR GPL-2.0)
nokogiri	MIT
normalize-package-data	Simplified BSD
normalize-path	MIT
normalize-range	MIT
normalize-url	MIT
normalize-wheel	New BSD
npm-run-path	MIT
nth-check	Simplified BSD
nub	MIT
num2fraction	MIT
numeral	MIT
nwsapi	MIT
nyc	ISC
oauth	MIT
oauth2	MIT
object-assign	MIT
object-hash	MIT
object-inspect	MIT
object-is	MIT
object-keys	MIT
object.assign	MIT
object.entries	MIT



object.fromentries	MIT
object.getownpropertydescriptors	MIT
object.hasown	MIT
object.values	MIT
objectorarray	ISC
obuf	MIT
oj	MIT
omniauth	MIT
omniauth-facebook	MIT
omniauth-google-oauth2	MIT
omniauth-oauth2	MIT
omniauth-saml	MIT
on-finished	MIT
on-headers	MIT
once	ISC
onetime	MIT
open	MIT
opener	(WTFPL OR MIT)
openssl	ruby
opentracing	Apache 2.0
optimist	MIT
optionator	MIT
ora	MIT
orm_adapter	MIT
os	MIT
os-tmpdir	MIT
ospath	MIT
ostruct	Simplified BSD, ruby
p-limit	MIT
p-locate	MIT



p-map	MIT
p-retry	MIT
p-timeout	MIT
p-try	MIT
pa11y	LGPL
package-hash	ISC
packs	MIT
packs-specification	MIT
packwerk	MIT
packwerk-extensions	MIT
pako	MIT
papaparse	MIT
paquito	MIT
parallel	MIT
param-case	MIT
parent-module	MIT
parse-cache-control	New BSD
parse-entities	MIT
parse-json	MIT
parse-node-version	MIT
parse5	MIT
parse_packwerk	MIT
parser	MIT
parseurl	MIT
parsleyjs	MIT
pascal-case	MIT
pastel	MIT
patch-package	MIT
path-browserify	MIT
path-exists	MIT



path-is-absolute	MIT
path-key	MIT
path-parse	MIT
path-scurry	BlueOak-1.0.0
path-to-regexp	MIT
path-type	MIT
pathe	MIT
pathval	MIT
peek-stream	MIT
pend	MIT
performance-now	MIT
pg	Simplified BSD
phantomjs	MIT
phoneformat.js	MIT
phonenumber	MIT
picocolors	ISC
picomatch	MIT
pidtree	MIT
pify	MIT
pirates	MIT
pixelmatch	ISC
pkg-dir	MIT
pluralize	MIT
pmckee11-redis-lock	MIT
pngjs	MIT
polished	MIT
pond	MIT
possible-typed-array-names	MIT
postcss	MIT
postcss-calc	MIT



postcss-colormin	MIT
postcss-convert-values	MIT
postcss-discard-comments	MIT
postcss-discard-duplicates	MIT
postcss-discard-empty	MIT
postcss-discard-overridden	MIT
postcss-import	MIT
postcss-js	MIT
postcss-load-config	MIT
postcss-media-query-parser	MIT
postcss-merge-longhand	MIT
postcss-merge-rules	MIT
postcss-minify-font-values	MIT
postcss-minify-gradients	MIT
postcss-minify-params	MIT
postcss-minify-selectors	MIT
postcss-modules-extract-imports	ISC
postcss-modules-local-by-default	MIT
postcss-modules-scope	ISC
postcss-modules-values	ISC
postcss-nested	MIT
postcss-normalize-charset	MIT
postcss-normalize-display-values	MIT
postcss-normalize-positions	MIT
postcss-normalize-repeat-style	MIT
postcss-normalize-string	MIT
postcss-normalize-timing-functions	MIT
postcss-normalize-unicode	MIT
postcss-normalize-url	MIT
postcss-normalize-whitespace	MIT



postcss-ordered-values	MIT
postcss-prefix-selector	MIT
postcss-reduce-initial	MIT
postcss-reduce-transforms	MIT
postcss-resolve-nested-selector	MIT
postcss-safe-parser	MIT
postcss-selector-parser	MIT
postcss-svg	MIT
postcss-unique-selectors	MIT
postcss-value-parser	MIT
postinstall-postinstall	MIT
pp	Simplified BSD, ruby
pprof-format	MIT
preact	MIT
prebuild-install	MIT
prelude-ls	MIT
premailer	New BSD
prettier	MIT
prettier-linter-helpers	MIT
pretty-bytes	MIT
pretty-error	MIT
pretty-format	MIT
pretty-hrtime	MIT
prettyprint	Simplified BSD, ruby
printable-characters	The Unlicense
prism	MIT
prismjs	MIT
private	MIT
process	MIT
process-group	MIT



process-nexttick-args	MIT
process-on-spawn	MIT
process-pipeline	MIT
process-terminal	MIT
progress	MIT
promise-polyfill	MIT
prompts	MIT
prop-types	MIT
proper-lockfile	MIT
property-expr	MIT
protobufjs	New BSD
protocol	GPL-2
proxy-addr	MIT
proxy-from-env	MIT
pr	MIT
pry	MIT
pry-rails	MIT
ps-list	MIT
pseudo-localization	MIT
pseudolocalization	MIT
psl	MIT
psych	MIT
public_suffix	MIT
pump	MIT
pumpify	MIT
punycode	MIT
puppeteer	Apache 2.0
puppeteer-core	Apache 2.0
pure-rand	MIT
pusher	MIT



pusher-js	MIT
pusher-signature	MIT
qs	New BSD
qtip2	MIT
query-string	MIT
querystring	MIT
querystringify	MIT
queue-microtask	MIT
quick-lru	MIT
raabro	MIT
racc	Simplified BSD, ruby
rack	MIT
rack-accept	MIT
rack-attack	MIT
rack-cache	MIT
rack-cors	MIT
rack-protection	MIT
rack-test	MIT
rack-timeout	MIT
raf	MIT
raf-schd	MIT
railroad-diagrams	CC0 1.0 Universal
rails	MIT
rails-controller-testing	MIT
rails-dom-testing	MIT
rails-html-sanitizer	MIT
rails-i18n	MIT
rails-patch-json-encode	MIT
railties	MIT
rainbow	MIT



raindrops	LGPL-2.1+
rake	MIT
rambda	MIT
ramda	MIT
randexp	MIT
randombytes	MIT
range-parser	MIT
raw-body	MIT
raw-loader	MIT
rb-fsevent	MIT
rb-inotify	MIT
rbs	Simplified BSD, ruby
rc	(BSD-2-Clause OR MIT OR Apache-2.0)
rdoc	ruby
re-resizable	MIT
react	MIT
react-beautiful-dnd	Apache 2.0
react-color	MIT
react-colorful	MIT
react-dnd	MIT
react-dnd-html5-backend	MIT
react-docgen	MIT
react-docgen-typescript	MIT
react-dom	MIT
react-draggable	MIT
react-dropzone	MIT
react-easy-crop	MIT
react-element-to-jsx-string	MIT
react-error-boundary	MIT
react-fast-compare	MIT



react-grid-layout	MIT
react-hook-form	MIT
react-i18next	MIT
react-is	MIT
react-layout-effect	MIT
react-leaflet	Hippocratic-2.1
react-leaflet-cluster	SEE LICENSE IN https://github.com/akursat/react-leaflet-cluster/blob/main/LICENSE
react-leaflet-draw	ISC
react-lifecycles-compat	MIT
react-mentions	New BSD
react-redux	MIT
react-refresh	MIT
react-remove-scroll	MIT
react-remove-scroll-bar	MIT
react-resizable	MIT
react-router	MIT
react-router-dom	MIT
react-select	MIT
react-select2-wrapper	MIT
react-shallow-renderer	MIT
react-simple-animate	MIT
react-spinners	MIT
react-split-pane	MIT
react-splitter-layout	MIT
react-spring	MIT
react-style-proptype	MIT
react-style-singleton	MIT
react-test-renderer	MIT
react-toastify	MIT



react-transition-group	New BSD
react-truncate	ISC
react-window	MIT
react_ujs	Apache 2.0
reactcss	MIT
read-cache	MIT
read-input	MIT
read-pkg	MIT
read-pkg-up	MIT
readable-stream	MIT
readdirp	MIT
recast	MIT
rechoir	MIT
redent	MIT
redis	MIT
redis-actionpack	MIT
redis-activesupport	MIT
redis-namespace	MIT
redis-rack	MIT
redis-rails	MIT
redis-store	MIT
redis_decorator	unknown
redux	MIT
redux-thunk	MIT
regenerate	MIT
regenerate-unicode-properties	MIT
regenerator-runtime	MIT
regenerator-transform	MIT
regexp-examples	MIT
regexp-match-indices	Apache 2.0



regexp-tree	MIT
regexp.prototype.flags	MIT
regexp_parser	MIT
regexpp	MIT
regexpu-core	MIT
regjsparser	Simplified BSD
relateurl	MIT
release-zalgo	ISC
reline	ruby
remark-external-links	MIT
remark-gfm	MIT
remark-mdx	MIT
remark-parse	MIT
remark-slug	MIT
remark-stringify	MIT
remove-accents	MIT
renderkid	MIT
repeating	MIT
representable	MIT
request-progress	MIT
request-spy	MIT
request_store	MIT
require-directory	MIT
require-from-string	MIT
require-main-filename	ISC
requireindex	MIT
requires-port	MIT
reselect	MIT
resize-observer-polyfill	MIT
resolve	MIT



resolve-cwd	MIT
resolve-from	MIT
resolve-pkg-maps	MIT
resolve-url	MIT
resolve.exports	MIT
responders	MIT
rest-client	MIT
restore-cursor	MIT
ret	MIT
retriable	MIT
retry	MIT
reusify	MIT
rexml	Simplified BSD
rfdc	MIT
rimraf	ISC
robots-parser	MIT
rotoscope	MIT
qrcode	MIT
qrcode_core	MIT
rspec	MIT
rspec-core	MIT
rspec-expectations	MIT
rspec-mocks	MIT
rspec-rails	MIT
rspec-retry	MIT
rspec-support	MIT
rspec_junit_formatter	MIT
rst-selector-parser	New BSD
rswag-api	MIT
rswag-ui	MIT



ruby-enum	MIT
ruby-kafka	Apache 2.0
ruby-saml	MIT
ruby2_keywords	Simplified BSD, ruby
ruby_decorators	unknown
ruby_parser	MIT
rubyzip	Simplified BSD
rufus-scheduler	MIT
run-parallel	MIT
rw	New BSD
rxjs	Apache 2.0
sade	MIT
safe-array-concat	MIT
safe-buffer	MIT
safe-regex	MIT
safe-regex-test	MIT
safer-buffer	MIT
sanitize	MIT
sass	MIT
sass-rails	MIT
sassc	MIT
sassc-rails	MIT
sax	ISC
saxes	ISC
scheduler	MIT
schema-utils	MIT
securerandom	Simplified BSD, ruby
select-hose	MIT
select2	MIT
selenium-webdriver	Apache 2.0



selfsigned	MIT
semver	ISC
send	MIT
sendgrid-rails	MIT
sentry-rails	MIT
sentry-ruby	MIT
sentry-sidekiq	MIT
serialize-javascript	New BSD
serve-index	MIT
serve-static	MIT
set-blocking	ISC
set-function-length	MIT
set-function-name	MIT
set-immediate-shim	MIT
set-value	MIT
setprototypeof	ISC
sexp_processor	MIT
shallow-clone	MIT
shallow-equal-fuzzy	MIT
shallowequal	MIT
sharp	Apache 2.0
shebang-command	MIT
shebang-regex	MIT
shim-keyboard-event-key	MIT
shopify_api	MIT
side-channel	MIT
sidekiq	LGPL
sidekiq-ent	Nonstandard
sidekiq-pro	Nonstandard
sidekiq-scheduler	MIT



signal-exit	ISC
signals	MIT
signet	Apache 2.0
simple-concat	MIT
simple-get	MIT
simple-git	MIT
simple-swizzle	MIT
simple-update-notifier	MIT
simplecov	MIT
simplecov-html	MIT
simplecov_json_formatter	MIT
simpleidn	MIT
sinon	New BSD
sirv	MIT
sisteransi	MIT
slash	MIT
slice-ansi	MIT
smart_properties	MIT
snappy	MIT
sockjs	MIT
sorbet-runtime	Apache 2.0
source-list-map	MIT
source-map	New BSD
source-map-js	New BSD
source-map-loader	MIT
source-map-resolve	MIT
source-map-support	MIT
source-map-url	MIT
sourcemap-codec	MIT
space-separated-tokens	MIT



spawn-wrap	ISC
spdx-correct	Apache 2.0
spdx-exceptions	CC-BY-3.0
spdx-expression-parse	MIT
spdx-license-ids	CC0 1.0 Universal
spdy	MIT
spdy-transport	MIT
speed-measure-webpack-plugin	MIT
speedline-core	MIT
speedscope	MIT
split-on-first	MIT
split-string	MIT
spring	MIT
spring-commands-rspec	MIT
sprintf-js	New BSD
sprockets	MIT
sprockets-rails	MIT
sshpkg	MIT
stable	MIT
stack-utils	MIT
stackframe	MIT
stackprof	MIT
stacktracey	The Unlicense
state-local	MIT
statuses	MIT
statuspage.io	GPL-3.0
steep	MIT
stop-iteration-iterator	MIT
store2	(MIT OR GPL-3.0)
storybook	MIT



storybook-i18n	MIT
stream-shift	MIT
string-argv	MIT
string-hash	CC0 1.0 Universal
string-length	MIT
string-width	MIT
string.prototype.matchall	MIT
string.prototype.trim	MIT
string.prototype.trimend	MIT
string.prototype.trimstart	MIT
string_decoder	MIT
stringify-entities	MIT
stringio	Simplified BSD, ruby
strip-ansi	MIT
strip-bom	MIT
strip-final-newline	MIT
strip-indent	MIT
strip-json-comments	MIT
strongdm	Apache 2.0
strscan	MIT
style-loader	MIT
style-search	ISC
styled-components	MIT
stylehacks	MIT
stylelint	MIT
stylis	MIT
substyle	MIT
sucrase	MIT
superjson	MIT
supports-color	MIT



supports-hyperlinks	MIT
supports-preserve-symlinks-flag	MIT
svg-tags	MIT
svgo	MIT
swc-loader	MIT
swearjar	MIT
symbol-tree	MIT
sync	Simplified BSD
synchronous-promise	New BSD
synckit	MIT
syntax-error	MIT
table	New BSD
tailwindcss	MIT
tapable	MIT
tar	ISC
tar-fs	MIT
tar-stream	MIT
telejson	MIT
temp	MIT
temp-dir	MIT
tempy	MIT
tenant_database	unknown
terminal-table	MIT
terrapin	MIT
terser	Simplified BSD
terser-webpack-plugin	MIT
test-exclude	ISC
text-segmentation	MIT
text-table	MIT
thenify	MIT



thenify-all	MIT
thin	GPL-2.0+, ruby
third-party-web	MIT
thor	MIT
thread-loader	MIT
throttleit	MIT
through	MIT
through2	MIT
thunky	MIT
tilt	MIT
timecop	MIT
timeout	Simplified BSD, ruby
tins	MIT
tiny-case	MIT
tiny-glob	MIT
tiny-invariant	MIT
tiny-warning	MIT
tinycolor2	MIT
tmp	MIT
tmpl	New BSD
to-fast-properties	MIT
to-regexp-range	MIT
tocbot	MIT
toggle-selection	MIT
toidentifier	MIT
tomlrb	MIT
toposort	MIT
totalist	MIT
tough-cookie	New BSD
tr46	MIT



trim-newlines	MIT
trough	MIT
true-case-path	Apache 2.0
tryer	MIT
ts-dedent	MIT
ts-interface-checker	Apache 2.0
tslib	BSD Zero Clause License
tsutils	MIT
tty-color	MIT
tty-cursor	MIT
tty-prompt	MIT
tty-reader	MIT
tty-screen	MIT
tunnel-agent	Apache 2.0
turnip	MIT
tweetnacl	The Unlicense
twilio-ruby	MIT
twitter_cldr	Apache 2.0
type-check	MIT
type-detect	MIT
type-fest	(MIT OR CC0-1.0)
type-is	MIT
typed-array-buffer	MIT
typed-array-byte-length	MIT
typed-array-byte-offset	MIT
typed-array-length	MIT
typedarray	MIT
typedarray-to-buffer	MIT
typescript	Apache 2.0
typescript-strict-plugin	MIT



tzinfo	MIT
tzinfo-data	MIT
uber	MIT
uglify-js	Simplified BSD
unbox-primitive	MIT
unbzip2-stream	MIT
underscore	MIT
unf	2-clause BSD
unf_ext	MIT
unicode-canonical-property-names-ecmascript	MIT
unicode-display_width	MIT
unicode-match-property-ecmascript	MIT
unicode-match-property-value-ecmascript	MIT
unicode-property-aliases-ecmascript	MIT
unicorn	GPL-2.0+, Ruby-1.8
unified	MIT
unique-string	MIT
unist-util-is	MIT
unist-util-position-from-estree	MIT
unist-util-remove-position	MIT
unist-util-stringify-position	MIT
unist-util-visit	MIT
unist-util-visit-parents	MIT
universalify	MIT
unpipe	MIT
unplugin	MIT
untildify	MIT
update-browserslist-db	MIT
uri-js	Simplified BSD
urix	MIT



url	MIT
url-loader	MIT
url-parse	MIT
use-callback-ref	MIT
use-debounce	MIT
use-deep-compare-effect	MIT
use-isomorphic-layout-effect	MIT
use-memo-one	MIT
use-resize-observer	MIT
use-sidecar	MIT
use-sync-external-store	MIT
util	MIT
util-deprecate	MIT
util.promisify	MIT
utila	MIT
utils-merge	MIT
utrie	MIT
uuid	MIT
uuid-by-string	MIT
uvu	MIT
v8-compile-cache	MIT
v8-to-istanbul	ISC
validate-npm-package-license	Apache 2.0
validator	MIT
vary	MIT
vcf	MIT
vcr	Hippocratic-2.1, MIT
verror	MIT
vfile	MIT
vfile-location	MIT



vfile-message	MIT
victory	MIT
victory-area	MIT
victory-axis	MIT
victory-bar	MIT
victory-box-plot	MIT
victory-brush-container	MIT
victory-brush-line	MIT
victory-candlestick	MIT
victory-chart	MIT
victory-core	MIT
victory-create-container	MIT
victory-cursor-container	MIT
victory-errorbar	MIT
victory-group	MIT
victory-legend	MIT
victory-line	MIT
victory-pie	MIT
victory-polar-axis	MIT
victory-scatter	MIT
victory-selection-container	MIT
victory-shared-events	MIT
victory-stack	MIT
victory-tooltip	MIT
victory-voronoi	MIT
victory-voronoi-container	MIT
victory-zoom-container	MIT
vite-plugin-istanbul	MIT
void-elements	MIT
w3c-xmlserializer	MIT



walker	Apache 2.0
warden	MIT
watchpack	MIT
waterdrop	MIT
wbuf	MIT
wcwidth	MIT
webdrivers	MIT
webidl-conversions	Simplified BSD
webmock	MIT
webpack	MIT
webpack-assets-manifest	MIT
webpack-bundle-analyzer	MIT
webpack-cli	MIT
webpack-dev-middleware	MIT
webpack-dev-server	MIT
webpack-hot-middleware	MIT
webpack-merge	MIT
webpack-sources	MIT
webpack-virtual-modules	MIT
websocket-driver	Apache 2.0
websocket-extensions	Apache 2.0
whatwg-encoding	MIT
whatwg-fetch	MIT
whatwg-mimetype	MIT
whatwg-url	MIT
which	ISC
which-boxed-primitive	MIT
which-collection	MIT
which-module	ISC
which-typed-array	MIT



wildcard	MIT
wisper	MIT
with_env	MIT
word-wrap	MIT
wordwrap	MIT
wrap-ansi	MIT
wrappy	ISC
write-file-atomic	ISC
ws	MIT
xdg-basedir	MIT
xml	MIT
xml-name-validator	Apache 2.0
xml-simple	MIT
xml2js	MIT
xmlbuilder	MIT
xmlchars	MIT
xpath	MIT
xtend	MIT
xxhash	MIT
y18n	ISC
yallist	ISC
yaml	ISC
yargs	MIT
yargs-parser	ISC
yauzl	MIT
yocto-queue	MIT
yup	MIT
zeitwerk	MIT
zstd-ruby	MIT
zwitch	MIT

braze

Braze is the leading customer engagement platform that empowers brands to Be Absolutely Engaging.™ Braze allows any marketer to collect and take action on any amount of data from any source, so they can creatively engage with customers in real time, across channels from one platform.

braze